

Snagit 9.1

Snagit Add-Ins
By TechSmith Corporation

TechSmith License Agreement

TechSmith Corporation provides this manual "as is", makes no representations or warranties with respect to its contents or use, and specifically disclaims any expressed or implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. TechSmith Corporation reserves the right to make changes to the content of this manual, at any time, without obligation to notify any person or entity of such changes.

The software described in this document is furnished under a license agreement. The software may be used, copied, or transferred only in accordance with the terms and conditions of the License Agreement. It is against the law to copy the software on any medium except as specifically allowed under the terms and conditions of the license agreement.

No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or information storage and retrieval systems, or any other means, now known or hereafter becomes known, for any purpose other than the purchaser's personal use, without the express prior written permission of TechSmith Corporation.

Copyright © 1990-2009 TechSmith Corporation.
All Rights Reserved. Printed in the United States of America.

Trademarks

TechSmith, Snagit, Camtasia, Camtasia Studio and Morae are U.S., EU and Japanese registered trademarks owned by TechSmith Corporation. EnSharpen, DubIt, TSCC, Enterprise Wide, and Newsmonger are also registered marks owned by TechSmith Corporation. UserVue, Screencast.com, and Rich Recoding Technology are also marks owned by TechSmith Corporation. The absence of a name/mark or logo in this paragraph/notice does not constitute a waiver of any and all intellectual property rights that TechSmith Corporation has established in any of its product, feature or service names/marks or logos.

All other registered trademarks and trademarks are the property of their respective companies. All rights reserved.

Snagit Add-Ins

Snagit Add-Ins sind kleine, benutzerdefinierte Symbolleisten für Microsoft® Word®, PowerPoint®, Excel®, Internet Explorer®, Windows Explorer® und Adobe FrameMaker®. Mit den Snagit Add-Ins können Sie ganz einfach beliebige Elemente auf Ihrem Bildschirm aufnehmen und in Dokumente einfügen, ohne dass Sie die gewohnte Arbeitsumgebung verlassen müssen.

Snagit Add-Ins sind die perfekten Werkzeuge zum Erstellen von Screen-Captures in nur einem Schritt, *während* Sie in Microsoft Office, Internet Explorer, Windows Explorer oder Adobe arbeiten.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Capture-Typen finden Sie unter **Was möchten Sie aufnehmen?**

Snagit Add-Ins umfassen:

- ▶ **Snagit Microsoft Word Add-In**
- ▶ **Snagit Microsoft Excel Add-In**
- ▶ **Snagit Microsoft PowerPoint Add-In**
- ▶ **Snagit Microsoft Outlook Add-In**
- ▶ **Snagit Internet Explorer und Windows Explorer Add-In**
- ▶ **Snagit FrameMaker Add-In**

Snagit Microsoft Word Add-In

Das Snagit Word Add-in ist eine kleine, benutzerdefinierte Symbolleiste für Microsoft® Word®. Mit Snagit können Sie mit nur einem Mausklick ganz einfach beliebige Elemente auf Ihrem Bildschirm aufnehmen, ohne Word verlassen zu müssen.



In Word 2007 wird die Symbolleiste in der Registerkarte **Add-Ins** > Gruppe **Benutzerdefinierte Symbolleiste** angezeigt. Klicken Sie in Excel 2003 auf **Ansicht** > **Symbolleisten** > **Snagit**.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Capture-Typen finden Sie unter **Was möchten Sie aufnehmen?**

Verwenden des Snagit Microsoft Word Add-Ins

1. Wählen Sie in Word den Capture-Typ im Dropdown-Menü der *Snagit-Symbolleiste*.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Snagit Capture**. Das Capture wird im Snagit Editor angezeigt.
3. Versehen Sie das Capture mit Anmerkungen oder bearbeiten Sie es im Editor.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen**. Das Capture wird im Word-Dokument angezeigt.


Microsoft Word-Capture anpassen

Um Ihr Capture anzupassen, klicken Sie in der *Snagit-Symbolleiste* auf die Schaltfläche **Setup**.

- ▶ Klicken Sie auf **Vorschau im Editor**, um Ihr Capture sofort öffnen und bearbeiten zu können.
- ▶ Klicken Sie auf **In Dokument kopieren**, um das Capture in das aktuelle Dokument einzufügen oder wählen Sie **Ohne**, um das Capture an die ausgewählte *Output-Option*, die Zwischenablage oder eine Datei zu senden.
- ▶ Klicken Sie auf **Zeitverzögerung vor der Aufnahme**, damit Ihnen genügend Zeit bleibt, das Capture einzurichten. Menü-Captures verwenden immer eine Zeitverzögerung.

Snagit Microsoft Excel Add-In

Das Snagit Excel Add-in ist eine kleine, benutzerdefinierte Symbolleiste für Microsoft® Excel®. Mit Snagit können Sie mit nur einem Mausklick ganz einfach beliebige Elemente auf Ihrem Bildschirm aufnehmen, ohne Excel verlassen zu müssen.



In Excel 2007 wird die Symbolleiste in der Registerkarte **Add-Ins** > Gruppe **Benutzerdefinierte Symbolleiste** angezeigt. Klicken Sie in Excel 2003 auf **Ansicht** > **Symbolleisten** > **Snagit**.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Capture-Typen finden Sie unter **Was möchten Sie aufnehmen?**

Verwenden des Microsoft Excel Add-Ins

1. Wählen Sie in Excel die Capture-Option im Dropdown-Menü der *Snagit-Symbolleiste*.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Snagit Capture**. Das Capture wird im Snagit Editor angezeigt.
3. Versetzen Sie das Capture mit Anmerkungen oder bearbeiten Sie es im Editor.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen**. Das Capture wird in der Excel-Tabelle angezeigt.

Microsoft Excel-Capture anpassen

Um Ihr Capture anzupassen, klicken Sie in der *Snagit-Symbolleiste* auf die Schaltfläche **Setup**.

- ▶ Klicken Sie auf **Vorschau im Editor**, um Ihr Capture sofort öffnen und bearbeiten zu können.
- ▶ Klicken Sie auf **In Dokument kopieren**, um das Capture in das aktuelle Dokument einzufügen oder wählen Sie **Ohne**, um das Capture an die ausgewählte *Output-Option*, die Zwischenablage oder eine Datei zu senden.
- ▶ Klicken Sie auf **Zeitverzögerung vor der Aufnahme**, damit Ihnen genügend Zeit bleibt, das Capture einzurichten. Menü-Captures verwenden immer eine Zeitverzögerung.

Snagit Microsoft PowerPoint Add-In

Das Snagit PowerPoint Add-in ist eine kleine, benutzerdefinierte Symbolleiste für Microsoft® Word®. Mit Snagit können Sie mit nur einem Mausklick ganz einfach beliebige Elemente auf Ihrem Bildschirm aufnehmen, ohne PowerPoint verlassen zu müssen.




In PowerPoint 2007 wird die Symbolleiste in der Registerkarte **Add-Ins** > Gruppe **Benutzerdefinierte Symbolleiste** angezeigt. Klicken Sie in PowerPoint 2003 auf **Ansicht** > **Symbolleisten** > **Snagit**.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Capture-Typen finden Sie unter **Was möchten Sie aufnehmen?**

Verwenden des Snagit PowerPoint Add-Ins

1. Wählen Sie in PowerPoint die Capture-Option im Dropdown-Menü der *Snagit-Symbolleiste*.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Snagit Capture**. Das Capture wird im Snagit Editor angezeigt.
3. Versetzen Sie das Capture mit Anmerkungen oder bearbeiten Sie es im Editor.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen**. Das Capture wird in der PowerPoint-Präsentation angezeigt.

Flash-Datei in eine Präsentation einfügen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Flash in Präsentation einfügen** , um eine Flash-Datei (SWF) in eine PowerPoint-Präsentation einzufügen.

Anpassen des Microsoft PowerPoint-Captures

Um Ihr Capture anzupassen, klicken Sie in der *Snagit-Symbolleiste* auf die Schaltfläche **Setup**.

- ▶ Klicken Sie auf **Links beibehalten**, um ein Capture zu erstellen, in dem Links und Hotspots erhalten bleiben, und das Capture direkt in Ihre PowerPoint-Präsentation einzufügen.
- ▶ Klicken Sie auf **Vorschau im Editor**, um Ihr Capture sofort öffnen und bearbeiten zu können.
- ▶ Klicken Sie auf **In Dokument kopieren**, um das Capture in das aktuelle Dokument einzufügen oder wählen Sie **Ohne**, um das Capture an die ausgewählte *Output-Option*, die Zwischenablage oder eine Datei zu senden.
- ▶ Klicken Sie auf **Zeitverzögerung vor der Aufnahme**, damit Ihnen genügend Zeit bleibt, das Capture einzurichten. Menü-Captures verwenden immer eine Zeitverzögerung.
- ▶ Klicken Sie auf **Als neue Folie einfügen**, um das Capture als neue Folie unter Verwendung der aktuellen Layout-Vorlage einzufügen. Des Weiteren können Sie das Layout im Dropdown-Menü *Folientyp* auswählen.

Snagit Microsoft Outlook Add-In

Das Snagit Outlook Add-in ist eine kleine, benutzerdefinierte Symbolleiste für Microsoft® Outlook®. Mit Snagit können Sie mit nur einem Mausklick ganz einfach beliebige Elemente auf Ihrem Bildschirm aufnehmen, ohne Outlook verlassen zu müssen.

Aus technischen Gründen müssen Sie Ihr Capture manuell in Termine, Aufgaben, Journaleinträge usw. in Outlook einfügen.

Das Capture wird nur dann automatisch eingefügt, wenn Sie Microsoft Word als Standardeditor für E-Mails verwenden. Diese Option funktioniert nur bei E-Mail-Nachrichten.

Sie können Word als E-Mail-Editor in Outlook einstellen: Wählen Sie **Extras > Optionen > E-Mail-Format > E-Mail mit Microsoft Word bearbeiten**.



In Outlook 2007 wird die Symbolleiste in der Registerkarte **Add-Ins > Gruppe Benutzerdefinierte Symbolleiste** angezeigt. Klicken Sie in Outlook 2003 auf **Ansicht > Symbolleisten > Snagit**.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Capture-Typen finden Sie unter **Was möchten Sie aufnehmen?**

Verwenden des Snagit Outlook Add-Ins

1. Wählen Sie in Outlook die Capture-Option im Dropdown-Menü der *Snagit-Symbolleiste*.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Snagit Capture**. Das Capture wird im Snagit Editor angezeigt.
3. Versetzen Sie das Capture mit Anmerkungen oder bearbeiten Sie es im Editor.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen**. Das Capture wird in einer E-Mail angezeigt.

Microsoft Outlook-Capture anpassen

Um Ihr Capture anzupassen, klicken Sie in der *Snagit-Symbolleiste* auf die Schaltfläche **Setup**.

- ▶ Klicken Sie auf **Vorschau im Editor**, um Ihr Capture sofort öffnen und bearbeiten zu können.
- ▶ Klicken Sie auf **In Dokument kopieren**, um das Capture in das aktuelle Dokument einzufügen oder wählen Sie **Ohne**, um das Capture an die ausgewählte *Output-Option*, die Zwischenablage oder eine Datei zu senden.
- ▶ Klicken Sie auf **Zeitverzögerung vor der Aufnahme**, damit Ihnen genügend Zeit bleibt, das Capture einzurichten. Menü-Captures verwenden immer eine Zeitverzögerung.

Snagit Internet Explorer und Windows Explorer Add-In



Die gleichen Optionen stehen für den Internet Explorer und Windows Explorer zur Verfügung.

Das Snagit Internet Explorer und Windows Explorer Add-in ist eine kleine, benutzerdefinierte Symbolleiste im Internet Explorer und Windows Explorer. Mit Snagit können Sie mit nur einem Mausklick ganz einfach beliebige Elemente auf Ihrem Bildschirm aufnehmen, ohne den Internet Explorer oder den Windows Explorer verlassen zu müssen.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Capture-Typen finden Sie unter **Was möchten Sie aufnehmen?**

Verwenden des Internet Explorer und Windows Explorer Add-Ins

1. Wählen Sie die **Capture-Option** im Dropdown-Menü der *Snagit-Symbolleiste*.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Snagit Capture**. Das Capture wird im Snagit Editor angezeigt.

3. Versehen Sie das Capture mit Anmerkungen oder bearbeiten Sie es im Editor.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen**. Das Capture wurde an den ausgewählten Output gesendet.

Anpassen des Internet Explorer- und Windows Explorer-Captures

Um Ihr Capture anzupassen, klicken Sie in der *Snagit-Symbolleiste* auf die Schaltfläche **Setup**.

- ▶ Klicken Sie auf **Capture-Typ in der Symbolleiste zeigen** und **Output-Typ in der Symbolleiste zeigen**, um der Snagit-Symbolleiste zusätzliche Dropdown-Menüs hinzuzufügen.
- ▶ Klicken Sie auf **Vorschau im Editor**, um Ihr Capture sofort öffnen und bearbeiten zu können.
- ▶ **Output-Typ auswählen**, um zu bestimmen, wohin das Bild nach der Aufnahme gesendet werden soll.
- ▶ Wählen Sie **Nach Dateiname fragen**, um nach jeder Aufnahme einen Dateinamen einzugeben.
- ▶ Wählen Sie **Automatischer Dateiname**, damit Ihre gespeicherten Grafikdateien automatisch benannt und sequenziell nummeriert werden.
- ▶ Wählen Sie **E-Mail senden**, um Ihr Capture als E-Mail-Anhang zu versenden.
- ▶ Wählen Sie **Zwischenablage**, um das Capture in die Zwischenablage zu kopieren.
- ▶ Fügen Sie all Ihren Captures eine optionale *Datei-Vorsilbe* hinzu.

Snagit FrameMaker Add-In

Das Snagit FrameMaker Add-in ist eine kleine, benutzerdefinierte Symbolleiste für Adobe® FrameMaker®. Mit Snagit können Sie mit nur einem Mausklick ganz einfach beliebige Elemente auf Ihrem Bildschirm aufnehmen, ohne FrameMaker verlassen zu müssen.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Capture-Typen finden Sie unter **Was möchten Sie aufnehmen?**

Verwenden des FrameMaker Add-Ins

1. Wählen Sie die Capture-Option im Dropdown-Menü der *Snagit-Symbolleiste*.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Snagit Capture**. Das Capture wird im Snagit Editor angezeigt.
3. Versehen Sie das Capture mit Anmerkungen oder bearbeiten Sie es im Editor.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen**. Das Capture wird in der FrameMaker-Datei angezeigt.

FrameMaker-Capture anpassen

Um Ihr Capture anzupassen, klicken Sie in der *Snagit-Symbolleiste* auf die Schaltfläche **Setup**.

- ▶ Klicken Sie auf **Vorschau im Editor**, um Ihr Capture sofort öffnen und bearbeiten zu können.
- ▶ Klicken Sie auf **In Dokument kopieren**, um das Capture in das aktuelle Dokument einzufügen oder wählen Sie **Ohne**, um das Capture an die ausgewählte *Output-Option*, die Zwischenablage oder eine Datei zu senden.

- ▶ Klicken Sie auf **Zeitverzögerung vor der Aufnahme**, damit Ihnen genügend Zeit bleibt, das Capture einzurichten. Menü-Captures verwenden immer eine Zeitverzögerung.
- ▶ Wählen Sie **Importieren durch Referenz**, damit Grafiken weiterhin mit der Quelldatei verknüpft sind. FrameMaker speichert den Pfadnamen zur Quelldatei im Dokument. Wenn Sie die Quelldatei überarbeiten, aktualisiert FrameMaker das Dokument mit der neuesten Version.
- ▶ Verwenden Sie **Benutzerdefinierte Skalierung (dpi)**, um dem Capture automatisch eine Bildskalierung zuzuweisen.

Was möchten Sie aufnehmen?

Fenster

Aufnehmen einer Anwendung oder eines Browser-Fensters.

1. Klicken Sie in der Snagit Add-In-Symbolleiste auf **Fenster**




2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Snagit Capture**.
3. Ein rotes Rechteck wird angezeigt. Bewegen Sie das rote Rechteck, um ein Fenster auszuwählen. Klicken Sie, um die Aufnahme abzuschließen.

Fenster (Automatisches Scrollen)

Aufnehmen von Anwendungen oder Browser-Fenstern, die länger als der Bildschirm sind.

1. Klicken Sie in der Snagit Add-In-Symbolleiste auf **Fenster [Automatisches Scrollen]**



2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Snagit Capture**.
3. Ein rotes Rechteck wird angezeigt. Bewegen Sie das rote Rechteck, um ein Fenster auszuwählen. Klicken Sie, um mit der Aufnahme zu beginnen. Snagit unterbricht den Vorgang kurz, um das Capture zu konfigurieren.
4. Der Capture-Bereich beginnt automatisch mit dem Scrollen, bis der untere Rand des scrollenden Fensters erreicht wurde.

Bereich

Aufnehmen eines beliebigen Bildschirmbereiches.

1. Klicken Sie in der Snagit Add-In-Symbolleiste auf **Bereich**



2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Snagit Capture**.
3. Ziehen Sie mit dem Mauszeiger, um einen Rahmen um den aufzunehmenden Bereich zu erstellen.
4. Lassen Sie die Maustaste los, um das Capture zu erstellen.

Bereich (Automatisches Scrollen)

Aufnehmen eines Bereiches, der länger als der Bildschirm ist.

1. Klicken Sie in der Snagit Add-In-Symboleiste auf **Bereich [Automatisches Scrollen]**




2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Snagit Capture**.
3. Ein rotes Rechteck wird angezeigt. Bewegen Sie das rote Rechteck, um ein Browser-Fenster auszuwählen. Klicken Sie, um mit der Aufnahme zu beginnen. Snagit unterbricht den Vorgang kurz, um das Capture zu konfigurieren.
4. Der Capture-Bereich beginnt automatisch mit dem Scrollen. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Browser-Fenster, um die Aufnahme an der gewünschten Position zu beenden.

Objekt

Aufnahme eines Objekts auf dem Bildschirm, einschließlich Schaltflächen, Symbole usw.

1. Klicken Sie in der Snagit *Add-In-Symboleiste* auf **Objekt**



2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Snagit Capture**.
3. Ziehen Sie das rote Rechteck mit der Maus, um den aufzunehmenden Bereich zu markieren. Klicken Sie, um die Aufnahme abzuschließen.

Dropdown-Menü

Aufnahme des Dropdown-Menüs eines Anwendungsfensters. Damit Sie das Capture einrichten können, ist bei der Aufnahme eines Menüs automatisch die Zeitverzögerung aktiviert.

1. Klicken Sie in der Snagit Add-In-Symboleiste auf **Menü (mit Zeitverzögerung)**



2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Snagit Capture**.
3. Öffnen Sie das aufzunehmende Menü.
4. Nach Ablauf der Zeitverzögerung wird das Capture erstellt.

Grafikdatei öffnen und bearbeiten

Öffnen einer Grafikdatei, die bearbeitet und in eine Anwendung eingefügt werden soll. Verwenden Sie den Snagit Editor, um Anmerkungen hinzuzufügen und Änderungen durchzuführen. Speichern Sie die Grafikdatei und fügen Sie die neue Version in die Excel-Tabelle, das Word-Dokument oder PowerPoint-Folie ein.

1. Klicken Sie in der Snagit Add-In-Symboleiste auf die Schaltfläche **Optionen ..**
2. Das Dialogfeld *Optionen* wird geöffnet. Aktivieren Sie die Option **Vorschau im Editor**.
3. Klicken Sie auf **Schließen**.
4. Klicken Sie in der Snagit Add-In-Symboleiste auf **Grafikdatei**




5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Snagit Capture**. Das Dialogfeld *Öffnen* wird angezeigt. Wählen Sie die Grafik aus, die in Excel eingefügt werden soll.
6. Klicken Sie auf **Öffnen**.
7. Das Bild wird im Editor geöffnet. Führen Sie alle Änderungen durch und speichern Sie die Datei.

Text (Automatisches Scrollen)

Öffnen eines Textbereiches und Einfügen des Textbereiches in die Anwendung. Erstellen Sie ein Capture eines Dialogfelds, einer Webseite, Fehlermeldung usw. Fügen Sie den Text in einem Tabellenformat in das Excel-Dokument ein.

1. Klicken Sie in der Snagit Add-In-Symbolleiste auf **Text [Automatisches Scrollen]**



2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Snagit Capture**.
3. Ein rotes Rechteck wird angezeigt. Bewegen Sie das rote Rechteck, um ein Fenster auszuwählen. Klicken Sie, um mit der Aufnahme zu beginnen. Snagit unterbricht den Vorgang kurz, um das Capture zu konfigurieren.
4. Der Capture-Bereich beginnt automatisch mit dem Scrollen, bis der untere Rand des scrollenden Fensters erreicht wurde.