

Snagit 9.1

Les plug-ins de Snagit

By TechSmith Corporation

TechSmith License Agreement

TechSmith Corporation provides this manual "as is", makes no representations or warranties with respect to its contents or use, and specifically disclaims any expressed or implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. TechSmith Corporation reserves the right to make changes to the content of this manual, at any time, without obligation to notify any person or entity of such changes.

The software described in this document is furnished under a license agreement. The software may be used, copied, or transferred only in accordance with the terms and conditions of the License Agreement. It is against the law to copy the software on any medium except as specifically allowed under the terms and conditions of the license agreement.

No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or information storage and retrieval systems, or any other means, now known or hereafter becomes known, for any purpose other than the purchaser's personal use, without the express prior written permission of TechSmith Corporation.

Copyright © 1990-2009 TechSmith Corporation.
All Rights Reserved. Printed in the United States of America.

Trademarks

TechSmith, Snagit, Camtasia, Camtasia Studio and Morae are U.S., EU and Japanese registered trademarks owned by TechSmith Corporation. EnSharpen, DubIt, TSCC, Enterprise Wide, and Newsmonger are also registered marks owned by TechSmith Corporation. UserVue, Screencast.com, and Rich Recoding Technology are also marks owned by TechSmith Corporation. The absence of a name/mark or logo in this paragraph/notice does not constitute a waiver of any and all intellectual property rights that TechSmith Corporation has established in any of its product, feature or service names/marks or logos.

All other registered trademarks and trademarks are the property of their respective companies. All rights reserved.

Les plug-ins de Snagit

Les Plug-ins de Snagit sont de petites barres d'outils spécifiques qui apparaissent dans les applications suivantes : Microsoft® Word®, PowerPoint®, Excel®, Internet Explorer®, ainsi que dans l'Explorateur Windows et Adobe FrameMaker®. En un simple clic de souris, les plug-ins simplifient la capture de toutes les activités à l'écran, tout en vous laissant le contrôle intégral de l'ensemble du processus de capture d'écran au sein de votre environnement informatique familier.

Les plug-ins de Snagit représentent des outils de productivité parfaits pour tous vos besoins en matière de capture d'écran *pendant* que vous travaillez dans les environnements Microsoft Office, Internet Explorer, l'Explorateur Windows ou Adobe FrameMaker.

Pour toutes informations sur les différents types de capture, consultez la section **Que souhaitez-vous capturer ?**

Les plug-ins de Snagit sont les suivants :

- ▶ **Plug-in Snagit pour Microsoft Word**
- ▶ **Plug-in Snagit pour Microsoft Excel**
- ▶ **Plug-in Snagit pour Microsoft PowerPoint**
- ▶ **Plug-in Snagit pour Microsoft Outlook**
- ▶ **Plug-in Snagit pour Internet Explorer et l'Explorateur Windows**
- ▶ **Plug-in Snagit pour FrameMaker**

Plug-in Snagit pour Microsoft Word

Le plug-in Snagit pour Microsoft Word apparaît sous forme d'une petite barre d'outils distincte dans Microsoft® Word®. D'un simple clic, il permet de capturer tout ce qui apparaît à l'écran sans sortir de Word.



Dans Word 2007, cette barre d'outils apparaît dans l'onglet **Compléments > Barres d'outils personnalisées**. Dans Word 2003, choisissez **Affichage > Barres d'outils > Snagit**.

Pour toutes informations sur les différents types de capture, consultez la section **Que souhaitez-vous capturer ?**

Utilisation du plug-in pour Microsoft Word

1. Dans Word, sélectionnez le type de capture dans le menu déroulant de la barre d'outils Snagit.
2. Cliquez sur le bouton **Capture Snagit**. La capture s'ouvre dans l'Editeur Snagit.
3. Modifiez ou annotez la capture dans l'Editeur.
4. Cliquez sur le bouton **Terminer**. La capture s'affiche dans le document Word.

Configuration de vos captures dans Microsoft Word

Pour configurer vos captures, cliquez sur le bouton **Configuration** dans la barre d'outils Snagit.

- ▶ Pour ouvrir immédiatement les captures dans l'éditeur afin de les modifier, activez l'option **Afficher la fenêtre d'aperçu**.
- ▶ Sélectionnez **Copier dans le document** pour insérer la capture dans le document actif, ou **Aucune** pour envoyer la capture à l'*option de destination* sélectionnée, au presse-papiers ou à un fichier.
- ▶ Pour vous laisser le temps de préparer la capture, activez l'option **Capture différée**. Les captures de menu sont toujours différées.

Plug-in Snagit pour Microsoft Excel

Le plug-in Snagit pour Microsoft Excel apparaît sous forme d'une petite barre d'outils distincte dans Microsoft® Excel®. D'un simple clic, il permet de capturer tout ce qui apparaît à l'écran sans sortir d'Excel.



Dans Excel 2007, cette barre d'outils apparaît dans l'onglet **Compléments > Barres d'outils personnalisées**. Dans Excel 2003, choisissez **Affichage > Barres d'outils > Snagit**.

Pour toutes informations sur les différents types de capture, consultez la section **Que souhaitez-vous capturer ?**

Utilisation du plug-in pour Microsoft Excel

1. Dans Excel, sélectionnez le type de capture dans le menu déroulant de la barre d'outils Snagit.
2. Cliquez sur le bouton **Capture Snagit**. La capture s'ouvre dans l'Editeur Snagit.
3. Modifiez ou annotez la capture dans l'Editeur.
4. Cliquez sur le bouton **Terminé**. La capture s'affiche dans la feuille de calcul Excel.

Configuration de vos captures dans Microsoft Excel

Pour configurer vos captures, cliquez sur le bouton **Configuration** dans la barre d'outils Snagit.

- ▶ Pour ouvrir immédiatement les captures dans l'éditeur afin de les modifier, activez l'option **Aperçu dans l'Editeur**.
- ▶ Sélectionnez **Copier dans le document** pour insérer la capture dans le document actif, ou **Aucune** pour envoyer la capture à l'*option de destination* sélectionnée, au presse-papiers ou à un fichier.
- ▶ Pour vous laisser le temps de préparer la capture, activez l'option **Capture différée**. Les captures de menu sont toujours différées.

Plug-in Snagit pour Microsoft PowerPoint

Le plug-in Snagit pour Microsoft PowerPoint apparaît sous forme d'une petite barre d'outils distincte dans Microsoft® PowerPoint®. D'un simple clic, il permet de capturer tout ce qui apparaît à l'écran sans sortir de PowerPoint.



Dans PowerPoint 2007, cette barre d'outils apparaît dans l'onglet **Compléments > Barres d'outils personnalisées**. Dans PowerPoint 2003, choisissez **Affichage > Barres d'outils > Snagit**.

Pour toutes informations sur les différents types de capture, consultez la section **Que souhaitez-vous capturer ?**

Utilisation du plug-in pour Microsoft PowerPoint

1. Dans PowerPoint, sélectionnez le type de capture dans le menu déroulant de la barre d'outils Snagit.
2. Cliquez sur le bouton **Capture Snagit**. La capture s'ouvre dans l'Editeur Snagit.
3. Modifiez ou annotez la capture dans l'Editeur.
4. Cliquez sur le bouton **Terminé**. La capture s'affiche dans la présentation PowerPoint.

Insérer un fichier Flash dans une présentation

Cliquez sur le bouton **Insérer Flash dans la présentation**  pour insérer un fichier Flash (.swf) dans une présentation PowerPoint.

Configuration de vos captures dans Microsoft PowerPoint

Pour configurer vos captures, cliquez sur le bouton **Configuration** dans la barre d'outils Snagit.

- ▶ Activez l'option **Préserver les liens** pour conserver les liens et les zones dynamiques avant de coller la capture directement dans votre présentation PowerPoint.
- ▶ Pour ouvrir immédiatement les captures dans l'éditeur afin de les modifier, activez l'option **Afficher la fenêtre d'aperçu**.
- ▶ Sélectionnez **Copier dans le document** pour insérer la capture dans le document actif, ou **Aucune** pour envoyer la capture à l'*option de destination* sélectionnée, au presse-papiers ou à un fichier.
- ▶ Pour vous laisser le temps de préparer la capture, activez l'option **Capture différée**. Les captures de menu sont toujours différées.
- ▶ Pour insérer la capture sous forme d'une nouvelle diapositive créée sur la base du modèle actuel, activez l'option **Insérer comme nouvelle diapositive**. Vous pouvez alors choisir la disposition de la diapositive dans le menu déroulant **Type de diapositive**.

Plug-in Snagit pour Microsoft Outlook

Le plug-in Snagit pour Microsoft Outlook apparaît sous forme d'une petite barre d'outils distincte dans Microsoft® Outlook®. D'un simple clic, il permet de capturer tout ce qui apparaît à l'écran sans sortir d'Outlook.

En raison de limitations techniques dans Outlook, vous devez coller la capture manuellement dans les événements, les tâches, les entrées du journal, etc.

Votre capture ne sera automatiquement insérée que si vous utilisez Microsoft Word comme éditeur de messages électroniques par défaut. Cette fonctionnalité n'est opérationnelle que pour les messages électroniques. Pour utiliser Word comme éditeur de courrier électronique, dans Outlook, sélectionnez **Outils > Options > Format du courrier électronique > Utiliser Microsoft Word comme éditeur de messagerie électronique**.



Dans Outlook 2007, cette barre d'outils apparaît dans l'onglet **Compléments > Barres d'outils personnalisées**. Dans Outlook 2003, choisissez **Affichage > Barres d'outils > Snagit**.

Pour toutes informations sur les différents types de capture, consultez la section **Que souhaitez-vous capturer ?**

Utilisation du plug-in pour Microsoft Outlook

1. Dans Outlook, sélectionnez le type de capture dans le menu déroulant de la barre d'outils Snagit.
2. Cliquez sur le bouton **Capture Snagit**. La capture s'ouvre dans l'Editeur Snagit.
3. Modifiez ou annotez la capture dans l'Editeur.
4. Cliquez sur le bouton **Terminé**. La capture s'affiche dans un message électronique.

Configuration de vos captures dans Microsoft Outlook

Pour configurer vos captures, cliquez sur le bouton **Configuration** dans la barre d'outils Snagit.

- ▶ Pour ouvrir immédiatement les captures dans l'éditeur afin de les modifier, activez l'option **Aperçu dans l'Editeur**.
- ▶ Sélectionnez **Copier dans le document** pour insérer la capture dans le document actif, ou **Aucune** pour envoyer la capture à l'*option de destination* sélectionnée, au presse-papiers ou à un fichier.
- ▶ Pour vous laisser le temps de préparer la capture, activez l'option **Capture différée**. Les captures de menu sont toujours différées.

Plug-in Snagit pour Internet Explorer et l'Explorateur Windows



Les options sont identiques dans Internet Explorer et dans l'Explorateur Windows.

Le plug-in Snagit pour Internet Explorer et pour l'Explorateur Windows apparaît sous forme d'une petite barre d'outils distincte dans ces deux applications. D'un simple clic, il permet de capturer tout ce qui apparaît à l'écran sans sortir d'Internet Explorer ou de l'Explorateur Windows .

Pour toutes informations sur les différents types de capture, consultez la section **Que souhaitez-vous capturer ?**

Utilisation du plug-in pour Internet Explorer et l'Explorateur Windows

1. Sélectionnez le type de capture dans le menu déroulant de la barre d'outils Snagit.
2. Cliquez sur le bouton **Capture Snagit**. La capture s'ouvre dans l'Editeur Snagit.
3. Modifiez ou annotez la capture dans l'Editeur.
4. Cliquez sur le bouton **Terminé**. La capture est envoyée vers la destination sélectionnée.

Configuration de vos captures dans Internet Explorer et dans l'Explorateur Windows

Pour configurer vos captures, cliquez sur le bouton **Configuration** dans la barre d'outils Snagit.

- ▶ Activez les options **Montrer le type de capture dans la barre d'outils** et **Montrer la destination dans la barre d'outils** pour ajouter deux menus supplémentaires dans la barre d'outils Snagit .
- ▶ Pour ouvrir immédiatement les captures dans l'éditeur afin de les modifier, activez l'option **Aperçu dans l'Editeur**.
- ▶ **Sélectionnez une destination** pour indiquer où l'image doit être envoyée après la capture :
- ▶ Pour qu'il vous soit demandé d'indiquer un nom de fichier après chaque capture, choisissez **Demander un nom de fichier**.
- ▶ Pour enregistrer les captures dans des fichiers d'images nommés et numérotés de façon séquentielle automatiquement, choisissez **Nom de fichier automatique**.
- ▶ Pour envoyer votre capture en pièce jointe d'un e-mail, choisissez **Envoyer un message**.
- ▶ Pour envoyer la capture au presse-papiers de Windows, choisissez **Presse-papiers**
- ▶ Il est possible d'ajouter un **préfixe** à toutes vos captures.

Plug-in Snagit pour FrameMaker

Le plug-in Snagit pour FrameMaker apparaît sous forme d'une petite barre d'outils distincte dans Adobe® FrameMaker®. D'un simple clic, il permet de capturer tout ce qui apparaît à l'écran sans sortir de FrameMaker.

Pour toutes informations sur les différents types de capture, consultez la section **Que souhaitez-vous capturer ?**

Utilisation du plug-in pour FrameMaker

1. Sélectionnez le type de capture dans le menu déroulant de la barre d'outils Snagit.
2. Cliquez sur le bouton **Capture Snagit**. La capture s'ouvre dans l'Editeur Snagit.
3. Modifiez ou annotez la capture dans l'Editeur.
4. Cliquez sur le bouton **Terminé**. La capture s'affiche dans le document FrameMaker.

Configuration de vos captures dans FrameMaker

Pour configurer vos captures, cliquez sur le bouton **Configuration** dans la barre d'outils Snagit.

- ▶ Pour ouvrir immédiatement les captures dans l'éditeur afin de les modifier, activez l'option **Aperçu dans l'Editeur**.
- ▶ Sélectionnez **Copier dans le document** pour insérer la capture dans le document actif, ou **Aucune** pour envoyer la capture à l'*option de destination* sélectionnée, au presse-papiers ou à un fichier.
- ▶ Pour vous laisser le temps de préparer la capture, activez l'option **Capture différée**. Les captures de menu sont toujours différées.
- ▶ Pour préserver les graphiques liés au fichier source, activez l'option **Importer par référence**. FrameMaker stocke le chemin d'accès au fichier source dans le document. Si vous modifiez le fichier source, FrameMaker met à jour le document avec la toute dernière version.
- ▶ Pour appliquer automatiquement un redimensionnement des images, activez l'option **Mise à l'échelle personnalisée (ppp)**.


Que souhaitez-vous capturer ?

Fenêtre

Capturer une fenêtre d'une application ou du navigateur.

1. Dans la barre d'outils du plug-in Snagit, choisissez **Fenêtre**




2. Cliquez sur le bouton **Capture Snagit** .
3. Un rectangle rouge apparaît. Déplacez le rectangle pour choisir une fenêtre. Cliquez pour activer la capture.

Fenêtre (Défilement)

Capturer une fenêtre d'une application ou du navigateur de hauteur supérieure à l'écran.

1. Dans la barre d'outils du plug-in Snagit, choisissez **Fenêtre [Défilement]**




2. Cliquez sur le bouton **Capture Snagit**.
3. Un rectangle rouge apparaît. Déplacez le rectangle pour choisir une fenêtre. Cliquez pour activer la capture. Snagit pause un instant pour configurer la capture.
4. La zone à capturer défile automatiquement et la capture se poursuit jusqu'à ce que le bord inférieur de la fenêtre soit atteint.

Zone

Capturer une zone spécifique de l'écran.

1. Dans la barre d'outils du plug-in Snagit, choisissez **Zone**




2. Cliquez sur le bouton **Capture Snagit**.
3. Déplacez le curseur pour définir la zone à capturer en l'entourant d'un cadre rouge.
4. Relâchez la souris pour exécuter la capture.

Zone (Défilement)

Capturer une zone spécifique de hauteur supérieure à celle de l'écran.

1. Dans la barre d'outils du plug-in Snagit, choisissez **Zone [Défilement]**




2. Cliquez sur le bouton **Capture Snagit**.
3. Un rectangle rouge apparaît. Déplacez le rectangle pour choisir une fenêtre. Cliquez pour activer la capture. Snagit pause un instant pour configurer la capture.
4. La zone à capturer commence à défiler automatiquement. Cliquez dans la fenêtre pour interrompre la capture à l'emplacement voulu.

Objet

Capturer un objet à l'écran (boutons, icônes, etc.)

1. Dans la barre d'outils du plug-in Snagit, choisissez **Objet**




2. Cliquez sur le bouton **Capture Snagit**.
3. Utilisez le rectangle rouge pour survoler la zone à capturer. Cliquez pour activer la capture.

Menu déroulant

Capturer un menu déroulant d'une application. Lors de la capture d'un menu, la temporisation est automatiquement activée pour vous laisser le temps de préparer la capture.



1. Dans la barre d'outils du plug-in Snagit, choisissez **Menu [Avec délai]**



2. Cliquez sur le bouton **Capture Snagit**.
3. Ouvrez le menu à capturer.
4. Lorsque le délai de temporisation est terminé, la capture du menu est réalisée.

Ouvrir et modifier un fichier graphique


Ouvrir un fichier image à modifier et l'insérer dans une application. Utiliser l'Editeur Snagit pour ajouter des annotations et des modifications. Enregistrer le fichier image et insérer la nouvelle version dans une feuille de calcul Excel, un document Word ou une diapositive PowerPoint.

1. Dans la barre d'outils du plug-in Snagit, cliquez sur le bouton **Options** .
2. La boîte de dialogue *Options* s'affiche. Activez l'option **Afficher la fenêtre d'aperçu**.
3. Cliquez sur le bouton **Fermer**.
4. Dans la barre d'outils du plug-in Snagit, choisissez **Fichier graphique**

5. Cliquez sur le bouton **Capture Snagit**. La boîte de dialogue *Ouvrir* s'affiche. Sélectionnez l'image à insérer dans Excel.
6. Cliquez sur **Ouvrir**.
7. L'image s'ouvre dans l'éditeur. Procédez aux modifications voulues et enregistrez le fichier.

Texte (Défilement)

Capturer le texte d'une zone et l'insérer dans une application. Capturer le contenu textuel d'une boîte de dialogue, d'une page Web, d'un message d'erreur, etc. Coller le texte dans une feuille de calcul Excel en utilisant un format tabulaire. .

1. Dans la barre d'outils du plug-in Snagit, choisissez **Texte (Défilement)**



2. Cliquez sur le bouton **Capture Snagit**.
3. Un rectangle rouge apparaît. Déplacez le rectangle pour choisir une fenêtre. Cliquez pour activer la capture. Snagit pause un instant pour configurer la capture.
4. La zone à capturer défile automatiquement et la capture se poursuit jusqu'à ce que le bord inférieur de la fenêtre soit atteint.